



# Catálogo pimiento

Recomendaciones Almería

[www.enzazaden.es](http://www.enzazaden.es)

ENZA ZADEN



# CALIFORNIA ROJO

## Plutonio

---

### Calibre y Producción

HR: PVY:0/Tm:0-3 IR: TSWV:0/MaMiMj





# CALIFORNIA ROJO

## E20B.10270

**NOVEDAD**

### Tamaño y calidad para exportación



- Planta de entrenudo medio y muy generativa.
- Fácil cuajado y producción escalonada.
- Frutos de calibre G-GG y rojo brillante.  
**ESPECIAL EXPORTACIÓN.**
- Alta tolerancia a microcracking y ausencia de silverelina.  
HR: Tm:0-3 IR: TSWV:0/Lt

#### CALENDARIO DE TRASPLANTES

ZONA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
ADRA - BERJA						
EL EJIDO - ROQUETAS						

## E20B.10269

**NOVEDAD**

### Homogeneidad y calidad para exportación



- Planta de entrenudo medio-alto y muy generativa.
- Frutos muy homogéneos (cuadrados) durante todo el ciclo.
- Frutos de calibre G-GG y rojo brillante.  
**ESPECIAL EXPORTACIÓN.**
- Alta tolerancia a microcracking y ausencia de silverelina.  
HR: Tm:0-3 IR: TSWV:0/Lt

#### CALENDARIO DE TRASPLANTES

ZONA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
ADRA - BERJA						
EL EJIDO - ROQUETAS						

# CALIFORNIA AMARILLO

## Celaya\*

---

Calidad y precocidad en temprano

HR: Tm:0-3 IR: TSWV:0/MaMiMj

## Carmelo\*

---

Calibre medio y producción en temprano

HR: Tm:0-3 IR: TSWV:0/MaMiMj

## Cabriola

---

Alta producción y calibre en temprano

HR: Tm:0-3 IR: TSWV:0





# CALIFORNIA AMARILLO

## E20B.10242

**NOVEDAD**

### Resistencia y calibre en temprano



- Planta compacta y abierta.
- Fácil cuajado y muy equilibrado.
- Frutos de calibre GG-G muy homogéneo.
- Ausencia de microcracking y alta tolerancia a "peseta".
- Color amarillo "limón" y alta consistencia.

HR: Tm:0-3 IR: TSWV:0/Lt

#### CALENDARIO DE TRASPLANTES

ZONA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
ADRA - BERJA						
EL EJIDO - ROQUETAS						

## Ficka (E20B.10162)

**NOVEDAD**

### Firmeza, homogeneidad y calibre ideal en invierno

- Planta de vigor medio-alto y muy productiva.
  - Fácil cuajado y producción escalonada.
  - Frutos de calibre G-GG, calidad homogénea.
- ESPECIAL EXPORTACIÓN.**
- Color amarillo "limón" y ausencia de microcracking.

HR: Tm:0-3 IR: TSWV:0/MaMiMj

#### CALENDARIO DE TRASPLANTES

ZONA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
ADRA - BERJA						
EL EJIDO - ROQUETAS						

# CALIFORNIA AMARILLO



## Deniro\*

Firmeza y producción  
en invierno

HR: Tm:0-3 IR: TSWV:0



## Cazorla

Calibre y calidad en invierno

HR: Tm:0-3 IR: TSWV:0

## Cartujo\*

Máxima producción y calidad  
en invierno

HR: PVY:0/Tm:0-3 IR: TSWV:0



# CALIFORNIA AMARILLO

## Carrasco

### Calibre ideal en invierno para exportación

- Planta de vigor alto y muy productiva.
- Máxima producción de enero a marzo.
- Fácil cuajado y producción escalonada, calibre G-GG.  
**ESPECIAL EXPORTACIÓN.**
- Color amarillo "limón" y ausencia de microcracking.  
HR: Tm:0-3 IR: TSWV:0

CALENDARIO DE TRASPLANTES						
ZONA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
ADRA - BERJA						
EL EJIDO - ROQUETAS						



# CALIFORNIA NARANJA

## Magno

---

Homogeneidad y  
producción tardía

HR: Tm:0-3



## Tabor\*

---

Calibre y calidad en invierno

HR: PVY:0-1/Tm:0-3 IR: TSWV/TEV







# CALIFORNIA NARANJA

## Liad

### Calibre medio y calidad en invierno

- Planta vigorosa y muy productiva.
- Fácil cuajado y alta producción invernal.
- Frutos de calibre G-GG, calidad homogénea.
- Color intenso y brillante, ausencia de microcracking y silverelina.
- Consistencia muy alta.

HR Tm:0-2 IR TSWV:0

CALENDARIO DE TRASPLANTES						
ZONA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
ADRA - BERJA						
EL EJIDO - ROQUETAS						

## Mozart



### Firmeza y producción en invierno

- Planta de entrenudo alto y pocos tallos laterales.
- Fácil cuajado y alta producción invernal.
- Frutos de calibre GG-G y muy uniformes.
- Color intenso y brillante, ausencia de microcracking.
- Consistencia muy alta en condiciones de temperaturas altas.

HR: Tm:0-3 IR: TSWV:0

CALENDARIO DE TRASPLANTES						
ZONA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
ADRA - BERJA						
EL EJIDO - ROQUETAS						

# CÓNICO DULCE

## Sixto\*



### El sabor más productivo

- Planta de vigor medio-alto y abierta de tallos.
- Frutos muy duros de un rojo intenso y brillante.
- Alto contenido de azúcar (°Brix) y ausencia de cracking.
- Recolección tanto en rojo como en verde.

HR: Tm:0-3 IR: TSWV:0/MaMiMj

#### CALENDARIO DE TRASPLANTES

ZONA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
ADRA - BERJA						
EL EJIDO - ROQUETAS						





# LAMUYO

## E20L.10208

**NOVEDAD**

### Calibre, calidad y kilos

- Planta de vigor medio y muy productiva.
- Frutos de gran cabeza y color rojo intenso.
- Pared gruesa y excelente firmeza.
- Ausencia de microcracking.

HR: Tm:0-3 IR: TSWV:0

CALENDARIO DE TRASPLANTES										
ZONA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
ADRA - BERJA										
EL EJIDO - ROQUETAS										

## Tinsena\*

### El Lamuyo para temprano

HR: Tm:0-3 IR: TSWV:0

## Tijuana\*

### Calibre y producción

HR: Tm:0-3 IR: TSWV:0







# CÓNICO PICANTE

## Surtsey\*

### El picante amarillo más productivo en invierno

- Planta compacta y muy productiva.
- Fácil cuajado.
- Pocos tallos laterales.
- Frutos de gran consistencia y rectos.
- Color amarillo "limón" y sin cracking en invierno.
- Máxima producción de noviembre a mayo.

HR: Tm:0-2

#### CALENDARIO DE TRASPLANTES

ZONA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
ADRA - BERJA							■		
EL EJIDO - ROQUETAS							■		



ECOLÓGICO

¿Eres agricultor  
de pimiento ecológico?

Deniro  
Magno  
Mozart  
Sixto



La elección segura  
para el profesional ecológico.

## Definición de los términos que se describen

**Inmunidad:** no objeto de ataque o infección por una plaga o enfermedad específica.

**Resistencia:** es la capacidad de una variedad para limitar el crecimiento y desarrollo de una plaga o enfermedad específica y/o el daño que éstas causan en comparación con variedades sensibles, bajo condiciones medioambientales y presiones de plaga o enfermedad similares. Las variedades resistentes pueden mostrar algunos síntomas o daños de la enfermedad bajo una fuerte presión de la plaga o enfermedad.

Se definen dos niveles de resistencia:

**Resistencia Alta/Estándar (HR\*):** variedades que, en un alto grado, limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad específica bajo una presión normal de la enfermedad o de la plaga, en comparación con variedades sensibles. Sin embargo puede que estas variedades muestren algunos síntomas o daños de la enfermedad bajo una fuerte presión de la plaga o enfermedad.

**Resistencia Moderada/Intermedia (IR\*):** variedades que limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad específica, pero pueden mostrar una mayor cantidad de síntomas o daños en comparación con variedades con resistencia alta/estándar. Las variedades moderada/medianamente resistentes mostrarán, de todas formas, unos síntomas o daños de la enfermedad menos severos que las variedades sensibles, cuando se cultivan bajo condiciones medioambientales y/o presión de la plaga o enfermedad similares.

**Sensibilidad:** es la incapacidad de una variedad para limitar el crecimiento y desarrollo de una plaga o enfermedad específica.

Las resistencias de nuestras variedades serán codificadas (ver nuestro listado "Códigos de Resistencias" en [www.enzazaden.es](http://www.enzazaden.es)), salvo que se indique lo contrario. En el caso de que una variedad sea resistente a más de un patógeno, cada código de resistencia será separado por el símbolo "/".

Si en un código de resistencia de una determinada variedad se hace referencia a una determinada raza para la cual la resistencia es válida esto significa que no lo es para ninguna otra raza del mismo patógeno.

Si en un código de resistencia no se hace referencia a las razas de un patógeno para el cual la resistencia es válida, esto significa que la resistencia es válida solamente para determinadas razas y no posteriores razas especificadas del patógeno, por lo cual esta resistencia no es una garantía de que la variedad no será infectada por el mencionado patógeno.

**Tolerancia:** es la capacidad de una variedad para soportar el estrés abiótico sin serias consecuencias para el crecimiento, apariencia y rendimiento. Las compañías de hortícolas continuarán utilizando el término tolerancia para el estrés abiótico.

## Registros y recomendaciones

Todas las descripciones y recomendaciones generales están basadas en condiciones generales y solamente deben ser utilizadas como guía. Aquella persona que haga uso de éstas descripciones y recomendaciones deberá aplicarlas de acuerdo con su propio conocimiento y experiencia de las condiciones locales. Enza Zaden no aceptará responsabilidades de resultados finales basados en dichas indicaciones y recomendaciones.

## Significado de las Abreviaturas

- Tm Variedad resistente a las razas que se indican de Tobacco Mosaic Virus (Virus del mosaico del tabaco).
- TSWV Variedad resistente a algunas razas de Tomato Spotted Wilt Virus. En España se encuentran razas de Tomato Spotted Wilt Virus frente a las que estas variedades son susceptibles. (Virus del bronceado del tomate).
- MaMiMj Variedad resistente a Meloidogyne arenaria, M.incognita, M. Javanica.
- PepMov Variedad resistente a Pepper mottle virus.
- TEV Variedad resistente a Tobacco etch virus.
- Lt Variedad resistente a Leveillula taurina.

\* Variedad inscrita en el Registro de Variedades Protegidas

**Enza Zaden España**  
Camino Canal de Benínar s/n  
04710 Santa Mª del Águila | España  
Marketing Communications  
Telf. +34 950 58 33 88  
pedidos@enzazaden.es | www.enzazaden.es



#ExperienciasEZ

---

#### Departamento Técnico Comercial

**José Antonio Ruiz Rodríguez** | 626989375 | j.ruiz@enzazaden.es

**Juan Antonio López Oyonarte** | 626989374 | j.lopez@enzazaden.es

**Óscar Herrerías López** | 678589418 | o.herrerias@enzazaden.es

**Jennifer Ruiz Fernández** | 616799787 | j.ruizf@enzazaden.es

**Rubén Martín Aguera** | 609413653 | r.martin@enzazaden.es

**Francisco Caparros** | 679987361 | f.caparros@enzazaden.es

**Antonio Granados** | 679976668 | a.granados@enzazaden.es

---

© Enza Zaden España, S.L. | Almería | España | Septiembre 2017

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, duplicada, almacenada en una base de datos automatizada o divulgada en cualquier forma o manera, ya sea electrónica, mecánica mediante fotocopias, grabaciones o cualquier otra forma, sin la autorización preliminar por escrito de Enza Zaden España, S.L.. Aunque se ha tomado el mayor cuidado posible en la producción de esta publicación, los editores no pueden ser considerados responsables de cualquier inexactitud, ni se pueden derivar derechos del contenido. El copyright de todas las fotos que aparecen en este folleto/catalogo pertenecen a Enza Zaden a menos que se indique lo contrario.